





Imaginationssteigerung und halluzinogene Substanzen

Entwicklungsbeziehungen von KB und
psycholytischer Therapie

Dr. med Torsten Passie M.A.
Abt. Klinische Psychiatrie
Medizinische Hochschule Hannover

Vorläufer



Übersicht

Kretschmer

Happich


Frederking

Leuner



Klass. KB

Assoz. KB

Psycholyse



Vorläufer



Historische Übersicht

1948 Versuche zum „Bildern“

1954 1. Publikation prä-KB

1955 „KB als klinisches
Verfahren der PT“

1957 „Symbol drama ...“

1958 Kretschmer-FS

1955 Narko-KB

1956 Beginn LSD-Versuche

1958 Kretschmer-FS

1959 1. Publ. zur Psycholyse

1960 Göttinger LSD-PT-Symposium

1962 „Die experimentelle Psychose“

Historische Übersicht

| | | | |
|------|-------------------------------|------|--|
| 1964 | „Assoziatives Vorgehen im KB“ | 1963 | 2.+3. Publikationen zur Psycholyse |
| | | 1965 | Stat. Intervalltherapie + Gründung EPT |
| 197? | Gründung AGKB | 1967 | Internat. Kongress LSD-PT |
| 197? | Anerkennung als PT | 1981 | Buch „Halluzinogene“ |
| 1985 | KB-Lehrbuch | 1986 | Emeritierung |
| | | 1993 | Wiederaufnahme systemat. Behandlungen |

Halluzinogene

Keine Abhängigkeit

- Erhöhung des Erregungsniveaus
 - Produktive Beeinflussung
 - Umstrukturierung des psychischen Erlebens
-

Veränderungen des Denkens

- Gefühlsgesteuertes bildhaftes Denken
 - Veränderte Assoziationen
-

Veränderungen des Bewußtseins

- Traumartige Versunkenheit
 - Affektive Stimulation
 - Visionäres Erleben
 - Abnahme der Eigensteuerung
-


Psycholytische Behandlung

- Niedrige Dosis
- Tagtraumartiges Erleben
- Intensivierung von
- Gefühlen
- Erinnerungen
- Unbewußten Konflikten



Psycholytische Sitzung

Publikationen zur psycholytischen Therapie



1967

| Modalität | KB | Psycholyse |
|----------------------------|---|---|
| Rahmen | Liegende Position Reizabschirmung Begleiter | Liegende Position Reizabschirmung Begleiter |
| Vorgabe | Suggestionen Bildvorgaben | Substanz Gesteigertes Erregungsniveau |
| Bewusstseinszustand | Hypnoid | Überwache Hypnagogie |
| Affektivität | Psychologische Gefühlsaktivierung | Physio-psychologische Gefühlsaktivierung |

| | Modalität | KB | Psycholyse |
|--|---|--|---|
| | Therapeutenkontakt | Mitgelenkte Erfahrung Naher Kontakt Geringe Absorption | Unterstützte, aber ungelenkte Erfahrung Oszillierender Kontakt Teils starke Absorption |
| | Haltung | Aktiv/passiv | Vorwiegend passiv |
| | Regression | Leichte + mittelstarke Regression | Mittelstarke bis starke Regression |
| | Struktur der Erlebnisinhalte | Gesteuert durch tdyst | Gesteuert durch tdyst |

Dynamische Funktionen bei KB und Psycholyse

KB Psycholyse

| | | |
|--|---|---|
| Polarität optisch-szenischer Inhalte | X | X |
| Wandlungsphänomen: subjektive Einsicht in den Bedeutungsgehalt führt zur Änderung des symbolischen Ausdrucksgehaltes | X | X |
| Synchrone Wandlung: Änderung der symbolischen Darstellung durch Umstrukturierung des affektiven Hintergrundes | X | X |
| Wandlungsphänomen nach Operation am imaginierten Bild | X | X |

Verlaufsformen

Psycholyse

- Kontinuierlich-szenische Verlaufsform
- Stagnierend-fragmentarische Verlaufsform
- Extrem-psychotische Verlaufsform

KB

- Märchenhaft-lyrische Verlaufsform
 - Abschweifende Verlaufsform
 - Fragmentierte Verlaufsform
-

Entwicklungsbeziehungen

KB

Psycholyse

Wandlungsphänomene



Wandlungsphänomene

Assoziatives Vorgehen



Assoziatives Vorgehen

Verlaufsformen



Verlaufsformen

Tdyst



Tdyst